



Envoyé en préfecture le 21/10/2022  
Reçu en préfecture le 21/10/2022  
Affiché le  
ID : 048-200069151-20221020-DELIB\_2022\_155-DE

République française  
Département de la Lozère  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GORGES CAUSSES CÉVENNES

Séance du 20 octobre 2022 à 18 heures

Date de Convocation 13 octobre 2022

<b>Membres en exercice : 35</b>  <b>Présents : 21</b> <b>Votants : 30</b> <b>Pour : 30</b> <b>Contre : 0</b> <b>Abstention : 0</b>	<p>L'an deux mille Vingt-deux et le 20 octobre, l'Assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Henri COUDERC,</p> <p><b>Présents :</b> Henri COUDERC, Flore THEROND, Daniel GIOVANNACCI, Christian ALBARIC, Bdeia AMATUZZI, Patrick BOSCH, Martine BOURGADE, Marie-Thérèse CHAPPELLE, Régine DOUSSIERE, Maurice DUNY, Francis DURAND, Serge GRASSET, Pierre HERRGOTT, Sylvette HUGUET, Jaclyn MALAVAL, Claudie MARTIN-PASCAL, Jean-Luc MICHEL, Vincent PRATLONG, Gisèle ROSSETTI, Gilles VERGELY, Jean-Philippe VERNHET,</p> <p><b>Représentés :</b> Alain CHMIEL A Jaclyn MALAVAL, Alain ARGILIER A Henri COUDERC, René JEANJEAN A Christian ALBARIC, Gérard PÉDRINI A Pierre HERRGOTT, Damien ARMAND A Flore THEROND, Michel COMMANDRE A Daniel GIOVANNACCI, Sébastien MOREAU A Bdeia AMATUZZI, Roselyne PRADEILLES A Marie-Thérèse CHAPPELLE, Bernard RIEU A Maurice DUNY,</p> <p><b>Excusés :</b> Alain CHMIEL, Alain ARGILIER, René JEANJEAN, François ROUYEYROL, Serge VEDRINES, Gérard PÉDRINI, Damien ARMAND, Michel CAPONI, Michel COMMANDRE, Sébastien MOREAU, Roselyne PRADEILLES, Daniel REBOUL, Bernard RIEU, Jean WILKIN</p> <p><b>Absents :</b></p> <p><b>Présents non votants :</b></p>
--	---

Secrétaire de séance : Madame Régine DOUSSIERE

DELIB-2022-155 - LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LA MISE EN PLACE DES TRAITEMENTS SUR 8 UDI

Le Conseil communautaire,

VU les délibérations n°DELIB\_2021\_170 et DELIB\_2021\_171 du 28 octobre 2021 sollicitant des financements pour la mise en place de traitements de désinfection sur 8 UDI de la communauté de communes :

LOT 1 : 4 UDI

Commune des Bondons : UDI des Bondons / UDI de Malbosc / UDI de Ruas / UDI du Cros

LOT 2 : 4 UDI

Commune de Cans et Cévennes : UDI de St Julien d'Arpaon / UDI de Ventajols

Commune de Rousses : UDI de Rousses

Commune de Florac Trois Rivières (La Salle Prunet) : UDI de La Valette

**VU** la décision du président n°DECPR\_2022\_003 du 25 mai 2022 attribuant le marché de maîtrise d'œuvre pour la mise en place de traitements de désinfection, au cabinet GAXIEU, pour un montant de 18.080,60€ HT ;

**VU** l'arrêté attributif n°2022-213-017 du 1<sup>er</sup> août 2022 accordant une subvention de 35.332,18€ au titre de la DETR 2022, pour la mise en place de traitements sur les 4 UDI de la commune des Bondons ;

**VU** la subvention attribuée par le Conseil Départemental de la Lozère d'un montant 41.918€ pour la mise en place de traitements sur les 4 UDI de la commune des Bondons, lot 1 ;

**VU** la subvention attribuée par le Conseil Départemental de la Lozère d'un montant 29.468€ pour la mise en place de traitements sur les 4 autres UDI, lot 2 ;

**CONSIDÉRANT** la présentation de l'avant-projet par le cabinet GAXIEU lors du conseil d'exploitation du 3 octobre 2022 qui propose pour chaque UDI, les différents scénarii possibles (UV, Chloration avec plusieurs modes d'alimentation énergétique) avec leur coût d'investissement et le coût de fonctionnement sur 10 ans (cf tableau en annexe) ;

**CONSIDÉRANT** qu'afin de poursuivre la mission de Projet et l'élaboration du dossier de consultation des entreprises, il convient que le conseil communautaire se positionne sur le choix du traitement à mettre en place par UDI ;

**CONSIDÉRANT** les propositions du maître d'œuvre :

<b>LOT 1 - 4 UDI COMMUNE DES BONDONS</b>					
		<b>UDI BONDONS</b>	<b>UDI MALBOSC</b>	<b>UDI RUAS</b>	<b>UDI LE CROS</b>
<b>TRAITEMENT UV sur raccordement électrique</b>	Coût Investissement	18 700,00 €	38 200,00 €	18 600,00 €	36 980,00 €
	Coût Fonctionnement sur 10 ans	20 336,00 €	14 579,00 €	20 336,00 €	14 579,00 €
	<b>Total</b>	<b>39 036,00 €</b>	<b>52 779,00 €</b>	<b>38 936,00 €</b>	<b>51 559,00 €</b>
<b>CHLORATION sur panneaux solaires</b>	Coût Investissement	15 080 €	15 980 €	17 230 €	23 980 €
	Coût Fonctionnement sur 10 ans	20 620 €	20 331 €	20 620 €	20 433 €
	<b>Total</b>	<b>35 700 €</b>	<b>36 311 €</b>	<b>37 850 €</b>	<b>44 413 €</b>
<b>CHLORATION sur batteries lithium</b>	Coût Investissement	17 011 €	17 911 €	19 161 €	25 911 €
	Coût Fonctionnement sur 10 ans	25 782 €	25 493 €	25 782 €	25 595 €
	<b>Total</b>	<b>42 793 €</b>	<b>43 404</b>	<b>44 943 €</b>	<b>51 506 €</b>
<b>CHLORATION sur raccordement électrique</b>	Coût Investissement	12 980 €	17 280 €	16 800 €	31 780 €
	Coût Fonctionnement sur 10 ans	23 268,00 €	22 979,00 €	23 268,00 €	23 082,00 €
	<b>Total</b>	<b>36 248,00 €</b>	<b>40 259,00 €</b>	<b>40 068,00 €</b>	<b>54 862,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 21/10/2022

Reçu en préfecture le 21/10/2022

Affiché le



ID : 048-200069151-20221020-DELIB\_2022\_155-DE

**LOT 2 - 4 UDI COMMUNES CANS ET CÉVENNES / ROUSSES /  
FLORAC-TROIS-RIVIÈRES**

		<b>UDI ST JULIEN</b>	<b>UDI VENTAJOLS</b>	<b>UDI ROUSSES</b>	<b>UDI LA VALETTE</b>
TRAITEMENT UV sur raccordement électrique	Coût Investissement	18 700,00 €	29 200,00 €	29 100,00 €	34 500,00 €
	Coût Fonctionnement sur 10 ans	20 336,00 €	14 579,00 €	20 336,00 €	14 579,00 €
	<b>Total</b>	<b>39 036,00 €</b>	<b>43 779,00 €</b>	<b>49 436,00 €</b>	<b>49 079,00 €</b>
CHLORATION sur panneaux solaires	Techniquement pas réalisable ou pas adapté				
CHLORATION sur batteries lithium	Techniquement pas réalisable ou pas adapté				
CHLORATION sur raccordement électrique	Coût Investissement	13 500,00 €	13 080,00 €	Techniqueme nt pas réalisable ou pas adapté	Techniqueme nt pas réalisable ou pas adapté
	Coût Fonctionnement sur 10 ans	23 367,00 €	23 019,00 €		
	<b>Total</b>	<b>36 867,00 €</b>	<b>36 099,00 €</b>		

**Après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants,**

**DÉCIDE** de retenir les trois solutions techniques suivantes :

- Traitement aux ultra-violets avec raccordement sur le réseau électrique
- Traitement au chlore sur panneaux solaires pour les UDI de la commune des Bondons
- Traitement au chlore sur réseau électrique pour les UDI de la commune de Cans et Cévennes

**DONNE ORDRE** au maître d'œuvre de poursuivre la mission Projet et d'élaborer le dossier de consultation des entreprises, en prévoyant une solution de base avec le traitement aux ultra-violets et une variante avec la chloration ;

**AUTORISE** le lancement de la consultation d'entreprises de travaux, sous la forme d'un marché à procédure adaptée, avec 2 lots, lot n°1 : 4 UDI Commune des Bondons, lot n°2 4 UDI Communes de Cans et Cévennes, Rousses, et Florac Trois Rivières et le chiffrage d'une solution de base et d'une variante ;

**AUTORISE** Monsieur le Président à lancer toute démarche et à signer toutes pièces utiles se rapportant à cette opération.

**Le Président,  
Henri COUDERC**

